

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:****70 - scale FLEX SISTEM®****2. Cliente:**

Cantiere:

Commissione:

Distinta:

Oggetto:

**3. identificate univocamente con apposito cartellino apposto su ogni elemento, ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 e sulla base del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica rilasciato dall'Ente Notificato in conformità alla norma EN 14843:2007****4. Esse Solai Srl**  
Strada delle Fornaci, 13  
36031 Vivaro di Dueville - (VI)  
**Stabilimento di produzione di Vivaro di Dueville (VI)****6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+****7. L'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione ICMQ S.p.A. (1305), ha effettuato:**

i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica; secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato del controllo della produzione in fabbrica

**1305-CPR-0565**

**9. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	30 N/mm <sup>2</sup>	<b>EN 14843:2007</b>
Resistenza ultima a trazione dell'acciaio per cemento armato	540 N/mm <sup>2</sup>	
Tensione di snervamento dell'acciaio per cemento armato	450 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza ultima a trazione dell'acciaio per cemento armato precompresso	NPD	
Tensione di snervamento dell'acciaio per cemento armato precompresso	NPD	
Resistenza meccanica	vedi relazione tecnica	
Resistenza al fuoco	NPD	
Particolari costruttivi	vedi elaborato grafico	
Indice di isolamento acustico e di trasmissione da impatto	NPD	
Durabilità alla corrosione	NPD	

**10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Pertile Giampaolo, in qualità di Amministratore Delegato.

Vivaro di Dueville, 9 gennaio 2014