

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**90 - XILITE® BLOCK - A2GR3**

3. Elemento termoisolante, identificato con apposito cartellino apposto sull'imballo, ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 e sulla base del Controllo della Produzione in Fabbrica in conformità alla norma EN 13168

4. **ESSE SOLAI S.r.l.**  
Strada Delle Fornaci, 13  
(I) - 36031 Vivaro di Dueville - (VI)  
**Stabilimento di produzione di Vivaro di Dueville (VI)**

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3

7. Nome ed indirizzo dei laboratori notificati che hanno eseguito le prove:

ECAMRICERT SRL  
Via del lavoro, 6  
36030 Monte di Malo (VI)  
N. notifica: 2384

TREVISO TECNOLOGIA  
Via Roma, 4  
31050 Lancenigo di Villorba (TV)  
N. notifica: 1600

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Conducibilità termica dichiarata $\lambda_D$	0,115 W/mK	<b>EN 13168</b>
Lunghezza	L1	
Larghezza	W1	
Spessore	T1	
Reazione al fuoco	B-s1,d0	
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	CS(10/Y) $\geq$ 1000	
Sollecitazione a trazione perpendicolare alle facce	TR100	
Trasmissione del vapore d'acqua	MU11	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di **GIAMPAOLO PERTILE**, in qualità di Amministratore Delegato

Vivaro di Dueville, 18 febbraio 2016



Rif. Ns. DDT. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_